

IDL

Outre des licences individuelles qui requièrent le paiement d'une maintenance annuelle, le laboratoire met à disposition un ensemble de jetons à accès concurrents pour l'utilisation d'IDL (le coût annuel de cette mise à disposition est d'environ 10 000 €)

Pour utiliser la licence IDL partagée du laboratoire

Règles

- Bien se déconnecter d'IDL après utilisation pour ne pas monopoliser inutilement une licence.
- Ne pas utiliser simultanément plusieurs instances IDL.

Définition des serveurs de licence

- soit dans l'interface graphique *How to Start the License Wizard*: Windows: Click Start > Programs > IDL, ENVI or ENVI LiDAR menu item > Tools > License Wizard 1700@inf-dns1,1700@inf-dns2,1700@inf-admin1 Mac: Using the Finder, browse to /Applications/exelis/idl82/LicenseWizard.app 1700@inf-dns1:1700@inf-dns2:1700@inf-admin1 Unix/Linux: Using X11 change directories to /usr/local/exelis/idl82/bin/ and run "exelislicense". 1700@inf-dns1:1700@inf-dns2:1700@inf-admin1
- soit définir la variable d'environnement `LMLICENSEFILE`.
- Sous Unix/mac : `LMLICENSEFILE=1700@inf-dns1:1700@inf-dns2:1700@inf-admin1`
- Sous Windows il faut séparer les références aux serveurs de licence par des virgules: `LMLICENSEFILE=1700@inf-dns1,1700@inf-dns2,1700@inf-admin1`

Attention : le contenu d'un fichier .flexlmrc peut redéfinir le serveur de licence (et c'est ce fichier qui a priorité sur les autres définitions)

From:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/> - **Informations, recommandations et conseils du service informatique de l'IAS**

Permanent link:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/applis:idl?rev=1394793223>



Last update: **2015/08/12 17:20**