



Utilisation du webmail

Comment accéder au webmail

Chaque agent de l'IAS peut accéder à son compte de messagerie par le [webmail](#) en s'authentifiant à l'aide de son login et mot de passe.

Où sont localisés les comptes de messagerie

Les comptes de messagerie sont physiquement stockés sur le serveur de messagerie et non sur le serveur webmail. Il s'agit de deux machines bien distinctes. Le webmail n'est donc qu'une interface web qui permet de se connecter, via le protocole internet, au courriel depuis tout accès internet. Le service de messagerie n'est donc pas affecté en cas de dysfonctionnement du serveur webmail et reste accessible à l'aide des autres clients de messagerie tels que outlook, thunderbird, mail etc.

Recommandations

- Si le webmail ne s'affiche pas correctement sur votre machine
 - vider le cache du navigateur peut suffire à résoudre le problème.
 - Le cache est une zone du navigateur où sont stockées des données fréquemment utilisées).
 - Cependant, la panne peut également provenir de votre navigateur.
 - utiliser de préférence Google chrome.
-

Liste des outils du webmail

Courriel

- Message previews in mailbox view
- Address autocompletion
- Sending of attachments via download link, instead of embedding in message
- Drag/drop attachment support into WYSIWYG editor
- HTML message composition with a cross-browser WYSIWYG editor
- Management of shared IMAP folders (ACLs)

- Folder subscriptions
- IMAP folder support
- HTML signatures
- Thread view

- Message previews in mailbox view
- Download of attachments as ZIP archive
- Stripping of attachments from messages
- Preview of attachments in compose view
- Priority settings for composed messages
- Mobile smartphone view
- Minimal (text-only) view
- Dynamic (AJAX) view

Calendrier

- synchronisation with lightning, Ical, smartphones
- generation of free/busy information
- shared calendars Par groupes et/ou utilisateurs
- remote calendars
- repeating events
- all-day events
- tags
- iTip/iCalendar support

Contacts/Annuaire

Filtrage des messages

- Création de règles de filtrage par combinaison d'une ou plusieurs actions
 - placer le message dans un dossier
 - supprimer le message
 - rejeter le message
 - placer le message dans la boîte de réception et/ou le rediriger

The screenshot shows a 'Règle de filtrage' (Filtering Rule) configuration window. The rule name is 'Horde'. The condition is set to 'Au moins l'un de ce qui suit' (At least one of the following). The conditions are: 'À' (To) containing 'horde@lists.horde.org' and 'List-ID' containing 'Horde mailing list <horde.lists.horde.org>'. Both conditions have checkboxes for 'Tenir compte de la casse' (Case sensitive), which are currently unchecked. The action is 'Placer dans le dossier' (Move to folder) with the folder 'Horde_list' selected. Buttons for 'Enregistrer' (Save) and 'Retour vers la liste des filtres' (Return to filter list) are at the bottom.

Répondeur automatique (absences)

- Permet de répondre automatiquement aux messages durant la durée de l'absence
-

Gestionnaire de listes de tâches

- création sans limite de listes de tâches
 - Partage de ces listes par groupes, utilisateurs ou par combinaison des deux
 - Les listes peuvent être vues dans une seule liste
-

Gestionnaire de notes

- Permet le partage d'un Notepad au sein d'un groupe
- Permet d'avoir également un Notepad à usage privé

From:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/> - **Informations, recommandations et conseils du service informatique de l'IAS**

Permanent link:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/web:presentation?rev=1407856057>



Last update: **2014/08/12 17:07**